

明和町環境センター（処理水水質検査一覧表）

項目	単位	2019年												許容限度(水質汚濁防止法一律排水基準)
		4月26日	5月16日	6月6日	7月11日	8月8日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月9日	2月6日	3月5日	
水素イオン濃度(pH)	-	7.9(18℃)	7.9(21℃)	7.6(19℃)	7.9(23℃)	7.7(21℃)	7.6(23℃)	8.0(24℃)	7.7(22℃)	7.7(18℃)	7.9(14℃)	7.7(16℃)	8.0(21℃)	5.8以上8.6以下
生物学的酸素要求量(BO)	mg/L	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	1	検出せず	検出せず	160(日間平均120)
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	4	4	4	5	5	4	6	5	5	4	4	4	160(日間平均120)
浮遊物質(SS)	mg/L	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	200(日間平均150)
窒素含有量	mg/L	3.6	3.8	3.9	5.7	4.8	5.4	7.5	6.2	5.7	3.9	3	2.3	120(日間平均60)

明和町環境センター（上流 地下水水質検査一覧表）

項目	単位	2019年											
		4月26日	5月16日	6月6日	7月11日	8月8日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月9日	2月6日	3月5日
塩素イオン	mg/L	8.6	7.2	6.5	6.6	5	7.4	7.8	8.8	8.9	8.5	9	8.4
※電気伝導率	mS/m	13.3	14.2	13.2	13.9	10.6	15	15.9	16.9	16.9	16.5	16.9	16.1

明和町環境センター（下流 地下水水質検査一覧表）

項目	単位	2019年											
		4月26日	5月16日	6月6日	7月11日	8月8日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月9日	2月6日	3月5日
塩素イオン	mg/L	4.5	4.9	4.8	4.5	5.1	4.4	5	4.9	4.7	4.6	5.6	4.5
※電気伝導率	mS/m	14.7	14.3	15.9	15.3	14.1	15.7	15.9	14.6	15.4	15.4	15.6	15.7

明和町環境センター（処理水水質検査一覧表）

項目	単位	令和2年度												許容限度(水質汚濁防止法一律排水基準)
		4月28日	5月14日	6月4日	7月2日	8月6日	9月3日	10月8日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月4日	
水素イオン濃度(pH)	-	7.9(20°C)	7.7(21°C)	7.8(25°C)	7.9(23°C)	7.9(26°C)	8.1(22°C)	7.6(21°C)	8.1(23°C)	8.0(19°C)	7.9(18°C)	7.8(20°C)	7.8(19°C)	5.8以上8.6以下
生物学的酸素要求量(BO)	mg/L	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	160(日間平均120)
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	4	3	3	6	6	6	5	5	5	4	4	4	160(日間平均120)
浮遊物質(SS)	mg/L	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	200(日間平均150)
窒素含有量	mg/L	2.1	2.2	2	5.4	4.9	0.2	6.5	5.2	4.5	4	3.7	2.7	120(日間平均60)

明和町環境センター（上流 地下水水質検査一覧表）

項目	単位	令和2年度											
		4月28日	5月14日	6月4日	7月2日	8月6日	9月3日	10月8日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月4日
塩素イオン	mg/L	7.8	8.1	8.4	7.5	8.2	6.9	6.8	7.8	9.6	9.2	9.1	9.3
※電気伝導率	mS/m	15.9	16	16.7	15.4	17.9	13.7	11.9	16.2	17.6	17	17	16.9

明和町環境センター（下流 地下水水質検査一覧表）

項目	単位	令和2年度											
		4月28日	5月14日	6月4日	7月2日	8月6日	9月3日	10月8日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月4日
塩素イオン	mg/L	4.9	4.7	4.8	4.4	4.7	3.8	3.9	4.8	5	4.9	4.8	4.6
※電気伝導率	mS/m	14.6	14.1	15.1	15.4	14.5	17.5	15.8	15.4	15.8	16.2	15.9	16.1

明和町環境センター（処理水水質検査一覧表）

項目	単位	令和3年度												許容限度(水質汚濁防止法一律排水基準)
		4月27日	5月13日	6月3日	7月8日	8月5日	9月9日	10月7日	11月4日	12月9日	1月13日	2月3日	3月3日	
水素イオン濃度(pH)	-	7.6	7.6	7.9	7.6	7.6	8.1	7.8	7.9	8.1	8	7.9	7.9	5.8以上8.6以下
生物学的酸素要求量(BO)	mg/L	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	160(日間平均120)
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	3	3	5	4	4	6	5	5	5	3	4	3	160(日間平均120)
浮遊物質(SS)	mg/L	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	200(日間平均150)
窒素含有量	mg/L	1.9	1.9	6	5	5	5.7	6.1	5.6	5.8	4	3.4	3.1	120(日間平均60)

明和町環境センター（上流 地下水水質検査一覧表）

項目	単位	令和3年度											
		4月27日	5月13日	6月3日	7月8日	8月5日	9月9日	10月7日	11月4日	12月9日	1月13日	2月3日	3月3日
塩素イオン	mg/L	5.4	8	8	6.3	6.6	9	7.7	7.6	7.9	8.6	7.7	7.3
※電気伝導率	mS/m	9.5	15	15	13.8	14.1	15.8	16.4	16.3	15.7	14.7	15.6	15.3

明和町環境センター（下流 地下水水質検査一覧表）

項目	単位	令和3年度											
		4月27日	5月13日	6月3日	7月8日	8月5日	9月9日	10月7日	11月4日	12月9日	1月13日	2月3日	3月3日
塩素イオン	mg/L	5.1	4.5	4.4	3.7	4.4	4.5	4.7	4.7	4.6	4.8	4.7	4.4
※電気伝導率	mS/m	13.6	15.9	16.5	14.9	17.3	15.9	16.2	16.5	16.5	16.5	15.9	16.3

明和町環境センター（処理水水質検査一覧表）

項目	単位	令和4年度												許容限度(水質汚濁防止法一律排水基準)
		4月26日	5月19日	6月2日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日	11月10日	12月8日	1月12日	2月2日	3月2日	
水素イオン濃度(pH)	-	7.8	7.7	7.9	7.4	8	7.8	7.7	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	5.8以上8.6以下
生物学的酸素要求量(BO)	mg/L	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	160(日間平均120)
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	4	4	4	4	6	4	4	4	5	4	4	3	160(日間平均120)
浮遊物質(SS)	mg/L	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	200(日間平均150)
窒素含有量	mg/L	4.9	4.7	3.9	4.4	5.6	6	5.4	5.3	6.7	5.3	5.1	4.2	120(日間平均60)

明和町環境センター（上流 地下水水質検査一覧表）

項目	単位	令和4年度											
		4月26日	5月19日	6月2日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日	11月10日	12月8日	1月12日	2月2日	3月2日
塩素イオン	mg/L	6.1	6.5	5.8	7	6.4	7.8	8.1	7.7	7.9	8.1	8.2	8.1
※電気伝導率	mS/m	12	12	12	15.2	13.7	16.3	16.7	15.9	15.8	16.2	16.1	16

明和町環境センター（下流 地下水水質検査一覧表）

項目	単位	令和4年度											
		4月26日	5月19日	6月2日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日	11月10日	12月8日	1月12日	2月2日	3月2日
塩素イオン	mg/L	4.6	4.8	4.4	4.4	4.6	4.3	4.8	5.1	5.1	5.1	4.8	4.9
※電気伝導率	mS/m	16.5	15.2	16.6	17	16	17.3	16	14.7	14.3	14	15.2	15.9