

原水																	10月
	項 目	単位	水道法 水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0	0	0										
2	大腸菌	*	検出サレナイコト	不検出	不検出	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物(Gd)	mg/l	≦0.003	－	0.0003 未満	－	－										
4	水銀及びその化合物(T-Hg)	mg/l	≦0.0005	－	0.00005 未満	－	－										
5	セレン及びその化合物(Se)	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－										
6	鉛及びその化合物(Pb)	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－										
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－										
8	六価クロム化合物(Cr+6)	mg/l	≦0.02	－	0.002 未満	－	－										
9	亜硝酸態窒素	mg/l	≦0.04	－	0.004 未満	－	－										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	≦10	－	1.0	－	－										
12	フッ素及びその化合物	mg/l	≦0.8	－	0.08 未満	－	－										
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	≦1.0	－	0.02	－	－										
14	四塩化炭素	mg/l	≦0.002	－	0.0002 未満	－	－										
15	1,4－ジオキサン	mg/l	≦0.05	－	0.005 未満	－	－										
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及び トランス－1,2－ジクロロエチレン	mg/l	≦0.04	－	0.001 未満	－	－										
17	ジクロロメタン	mg/l	≦0.02	－	0.001 未満	－	－										
18	テトラクロロエチレン	mg/l	≦0.01	－	0.0005 未満	－	－										
19	トリクロロエチレン	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－										
20	有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/l	≦0.00005	－	0.000005 未満	－	－										
21	ベンゼン	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－										
22	塩素酸	mg/l	≦0.6	－	0.06 未満	－	－										
23	クロロ酢酸	mg/l	≦0.02	－	0.002 未満	－	－										
24	クロロホルム	mg/l	≦0.06	－	0.001 未満	－	－										
25	ジクロロ酢酸	mg/l	≦0.03	－	0.003 未満	－	－										
26	ジブロモクロロメタン	mg/l	≦0.1	－	0.001	－	－										
27	臭素酸	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－										
28	総トリハロメタン	mg/l	≦0.1	－	0.001	－	－										
29	トリクロロ酢酸	mg/l	≦0.03	－	0.003 未満	－	－										
30	ブロモジクロロメタン	mg/l	≦0.03	－	0.001 未満	－	－										
31	ブロモホルム	mg/l	≦0.09	－	0.001 未満	－	－										
32	ホルムアルデヒド	mg/l	≦0.08	－	0.008 未満	－	－										
33	亜鉛及びその化合物(Zn)	mg/l	≦1.0	－	0.01 未満	－	－										
34	アルミニウム及びその化合物(Al)	mg/l	≦0.2	－	0.02 未満	－	－										
35	鉄及びその化合物	mg/l	≦0.3	－	0.01 未満	－	－										
36	銅及びその化合物(Cu)	mg/l	≦1.0	－	0.01	－	－										
37	ナトリウム及びその化合物(Na)	mg/l	≦200	－	5.4	－	－										
38	マンガン及びその化合物(Mn)	mg/l	≦0.05	－	0.001 未満	－	－										
39	塩化物イオン	mg/l	≦200	7	7	7	6										
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	≦300	－	* 45	－	－										
41	蒸発残留物	mg/l	≦500	－	* 91	－	－										
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	≦0.2	－	0.02 未満	－	－										
43	ジェオスミン	mg/l	≦0.00001	－	0.000001 未満	－	－										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	≦0.00001	－	0.000001 未満	－	－										
45	非イオン界面活性剤	mg/l	≦0.02	－	0.002 未満	－	－										
46	フェノール類	mg/l	≦0.005	－	0.0005 未満	－	－										
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満										
48	pH値	*	5.8～8.6	7.5(19.2℃)	7.6 (23.2℃)	7.5(22.9℃)	7.5(23.1℃)										
49	味	*	異常デナイト	異常ヲミマス	異常ヲミマス	異常ヲミマス	異常ヲミマス										
50	臭気	*	異常デナイト	異常ヲミマス	異常ヲミマス	異常ヲミマス	異常ヲミマス										
51	色度	度	≦5	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満										
52	濁度	度	≦2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
	残留塩素	mg/l	*	0.35	0.33	0.41	0.30										
	大腸菌	*	検出サレナイコト	－	－	－	－										
	嫌気性芽胞菌	個/10ml		－	－	－	－										
	判定			適合	適合	適合	適合										

水質基準:平成15年厚生省令第101号(一部改正平成26年2月28日厚生労働省令第15号)

計量値の*印は、水道法水質基準の10%を越える値です。又、**印は20%を越える値です。

令和8年度 明和町水質検査成績一覧表(北部第2水源 深井戸処理水)

原水																	
	項 目	単位	水道法 水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		10月
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0	0	0										
2	大腸菌	*	検出サレナイコト	不検出	不検出	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物(Cd)	mg/l	≦0.003	－	0.0003 未満	－	－										
4	水銀及びその化合物(T-Hg)	mg/l	≦0.0005	－	0.00005 未満	－	－										
5	セレン及びその化合物(Se)	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－										
6	鉛及びその化合物(Pb)	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－										
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－										
8	六価クロム化合物(Cr+6)	mg/l	≦0.02	－	0.002 未満	－	－										
9	亜硝酸態窒素	mg/l	≦0.04	－	0.004 未満	－	－										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	≦10	－	** 4.9	－	－										
12	フッ素及びその化合物	mg/l	≦0.8	－	0.08 未満	－	－										
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	≦1.0	－	0.02	－	－										
14	四塩化炭素	mg/l	≦0.002	－	0.0002 未満	－	－										
15	1,4 ージオキサン	mg/l	≦0.05	－	0.005 未満	－	－										
16	シスー1,2 ージクロロエチレン及び トランスー1,2 ージクロロエチレン	mg/l	≦0.04	－	0.001 未満	－	－										
17	ジクロロメタン	mg/l	≦0.02	－	0.001 未満	－	－										
18	テトラクロロエチレン	mg/l	≦0.01	－	0.0005 未満	－	－										
19	トリクロロエチレン	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－										
20	有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/l	≦0.00005	－	0.000005 未満	－	－										
21	ベンゼン	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－										
22	塩素酸	mg/l	≦0.6	－	0.06 未満	－	－										
23	クロロ酢酸	mg/l	≦0.02	－	0.002 未満	－	－										
24	クロロホルム	mg/l	≦0.06	－	0.001 未満	－	－										
25	ジクロロ酢酸	mg/l	≦0.03	－	0.003 未満	－	－										
26	ジブロモクロロメタン	mg/l	≦0.1	－	0.001 未満	－	－										
27	臭素酸	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－										
28	総トリハロメタン	mg/l	≦0.1	－	0.001 未満	－	－										
29	トリクロロ酢酸	mg/l	≦0.03	－	0.003未満	－	－										
30	ブロモジクロロメタン	mg/l	≦0.03	－	0.001 未満	－	－										
31	ブロモホルム	mg/l	≦0.09	－	0.001 未満	－	－										
32	ホルムアルデヒド	mg/l	≦0.08	－	0.008 未満	－	－										
33	亜鉛及びその化合物(Zn)	mg/l	≦1.0	－	0.01 未満	－	－										
34	アルミニウム及びその化合物(Al)	mg/l	≦0.2	－	0.02 未満	－	－										
35	鉄及びその化合物	mg/l	≦0.3	－	0.01 未満	－	－										
36	銅及びその化合物(Cu)	mg/l	≦1.0	－	0.01	－	－										
37	ナトリウム及びその化合物(Na)	mg/l	≦200	－	11	－	－										
38	マンガン及びその化合物(Mn)	mg/l	≦0.05	－	0.001 未満	－	－										
39	塩化物イオン	mg/l	≦200	10	10	10	10										
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	≦300	－	* 44	－	－										
41	蒸発残留物	mg/l	≦500	－	** 130	－	－										
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	≦0.2	－	0.02 未満	－	－										
43	ジェオスミン	mg/l	≦0.00001	－	0.000001 未満	－	－										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	≦0.00001	－	0.000001 未満	－	－										
45	非イオン界面活性剤	mg/l	≦0.02	－	0.002 未満	－	－										
46	フェノール類	mg/l	≦0.005	－	0.0005 未満	－	－										
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満										
48	pH値	*	5.8～8.6	6.9 (19.2℃)	6.9 (23.5℃)	6.9 (23.1℃)	6.9 (24.3℃)										
49	味	*	異常デナイト	異常ヲトメス	異常ヲトメス	異常ヲトメス	異常ヲトメス										
50	臭気	*	異常デナイト	異常ヲトメス	異常ヲトメス	異常ヲトメス	異常ヲトメス										
51	色度	度	≦5	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満										
52	濁度	度	≦2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
	残留塩素	mg/l	*	0.44	0.38	0.43	0.32										
	大腸菌	*	検出サレナイコト	－	－	－	－										
	嫌気性芽胞菌	個/10ml		－	－	－	－										
	判定			適合	適合	適合	適合										

水質基準:平成15年厚生省令第101号(一部改正平成26年2月28日厚生労働省令第15号)

計量値の*印は、水道法水質基準の10%を越える値です。又、**印は20%を越える値です。

原水																	10月
	項 目	単位	水道法 水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0	0	0										
2	大腸菌	*	検出サレナイコト	不検出	不検出	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物(Gd)	mg/l	≦0.003	－	0.0003 未満	－	－										
4	水銀及びその化合物(T-Hg)	mg/l	≦0.0005	－	0.00005 未満	－	－										
5	セレン及びその化合物(Se)	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－										
6	鉛及びその化合物(Pb)	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－										
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－										
8	六価クロム化合物(Cr+6)	mg/l	≦0.02	－	0.002 未満	－	－										
9	亜硝酸態窒素	mg/l	≦0.04	－	0.004 未満	－	－										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	≦10	－	* 1.2	－	－										
12	フッ素及びその化合物	mg/l	≦0.8	－	0.08 未満	－	－										
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	≦1.0	－	0.03	－	－										
14	四塩化炭素	mg/l	≦0.002	－	0.0002 未満	－	－										
15	1,4－ジオキサン	mg/l	≦0.05	－	0.005 未満	－	－										
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及び トランス－1,2－ジクロロエチレン	mg/l	≦0.04	－	0.001 未満	－	－										
17	ジクロロメタン	mg/l	≦0.02	－	0.001 未満	－	－										
18	テトラクロロエチレン	mg/l	≦0.01	－	0.0005 未満	－	－										
19	トリクロロエチレン	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－										
20	有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/l	≦0.00005		0.000005 未満												
21	ベンゼン	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－										
22	塩素酸	mg/l	≦0.6	－	0.06 未満	－	－										
23	クロロ酢酸	mg/l	≦0.02	－	0.002 未満	－	－										
24	クロロホルム	mg/l	≦0.06	－	0.001	－	－										
25	ジクロロ酢酸	mg/l	≦0.03	－	0.003 未満	－	－										
26	ジブロモクロロメタン	mg/l	≦0.1	－	0.002	－	－										
27	臭素酸	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－										
28	総トリハロメタン	mg/l	≦0.1	－	0.004	－	－										
29	トリクロロ酢酸	mg/l	≦0.03	－	0.003 未満	－	－										
30	ブロモジクロロメタン	mg/l	≦0.03	－	0.001	－	－										
31	ブロモホルム	mg/l	≦0.09	－	0.001 未満	－	－										
32	ホルムアルデヒド	mg/l	≦0.08	－	0.008 未満	－	－										
33	亜鉛及びその化合物(Zn)	mg/l	≦1.0	－	0.01 未満	－	－										
34	アルミニウム及びその化合物(Al)	mg/l	≦0.2	－	0.02 未満	－	－										
35	鉄及びその化合物	mg/l	≦0.3	－	0.01 未満	－	－										
36	銅及びその化合物(Cu)	mg/l	≦1.0	－	0.01 未満	－	－										
37	ナトリウム及びその化合物(Na)	mg/l	≦200	－	6.9	－	－										
38	マンガン及びその化合物(Mn)	mg/l	≦0.05	－	0.001 未満	－	－										
39	塩化物イオン	mg/l	≦200	6	7	7	7										
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	≦300	－	* 51	－	－										
41	蒸発残留物	mg/l	≦500	－	* 100	－	－										
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	≦0.2	－	0.02 未満	－	－										
43	ジェオスミン	mg/l	≦0.00001	－	0.000001 未満	－	－										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	≦0.00001	－	0.000001 未満	－	－										
45	非イオン界面活性剤	mg/l	≦0.02	－	0.002 未満	－	－										
46	フェノール類	mg/l	≦0.005	－	0.0005 未満	－	－										
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	≦3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満										
48	pH値	*	5.8～8.6	7.6 (19.1℃)	7.5 (23.6℃)	7.5 (22.2℃)	7.5 (23.0℃)										
49	味	*	異常デナイト	異常ヲトメス	異常ヲトメス	異常ヲトメス	異常ヲトメス										
50	臭気	*	異常デナイト	異常ヲトメス	異常ヲトメス	異常ヲトメス	異常ヲトメス										
51	色度	度	≦5	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満										
52	濁度	度	≦2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
	残留塩素	mg/l	*	0.43	0.26	0.43	0.37										
	大腸菌	*	検出サレナイコト	－	－	－	－										
	嫌気性芽胞菌	個/10ml		－	－	－	－										
	判定			適合	適合	適合	適合										

水質基準:平成15年厚生省令第101号(一部改正平成26年2月28日厚生労働省令第15号)
計量値の*印は、水道法水質基準の10%を越える値です。又、**印は20%を越える値です。

原水																	10月
	項 目	単位	水道法 水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0	0	0										
2	大腸菌	*	検出サレナイコト	不検出	不検出	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物(Gd)	mg/l	≦0.003	－	0.0003 未満	－	－										
4	水銀及びその化合物(T-Hg)	mg/l	≦0.0005	－	0.00005 未満	－	－										
5	セレン及びその化合物(Se)	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－										
6	鉛及びその化合物(Pb)	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－										
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－										
8	六価クロム化合物(Cr+6)	mg/l	≦0.02	－	0.002 未満	－	－										
9	亜硝酸態窒素	mg/l	≦0.04	－	0.004 未満	－	－										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	≦10	－	* 1.6	－	－										
12	フッ素及びその化合物	mg/l	≦0.8	－	0.08 未満	－	－										
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	≦1.0	－	0.02	－	－										
14	四塩化炭素	mg/l	≦0.002	－	0.0002 未満	－	－										
15	1,4－ジオキサン	mg/l	≦0.05	－	0.005 未満	－	－										
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及び トランス－1,2－ジクロロエチレン	mg/l	≦0.04	－	0.001 未満	－	－										
17	ジクロロメタン	mg/l	≦0.02	－	0.001 未満	－	－										
18	テトラクロロエチレン	mg/l	≦0.01	－	0.0005 未満	－	－										
19	トリクロロエチレン	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－										
20	有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/l	≦0.00005	－	0.000005 未満	－	－										
21	ベンゼン	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－										
22	塩素酸	mg/l	≦0.6	－	0.06 未満	－	－										
23	クロロ酢酸	mg/l	≦0.02	－	0.002 未満	－	－										
24	クロロホルム	mg/l	≦0.06	－	0.001 未満	－	－										
25	ジクロロ酢酸	mg/l	≦0.03	－	0.003 未満	－	－										
26	ジブロモクロロメタン	mg/l	≦0.1	－	0.001 未満	－	－										
27	臭素酸	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－										
28	総トリハロメタン	mg/l	≦0.1	－	0.001 未満	－	－										
29	トリクロロ酢酸	mg/l	≦0.03	－	0.003 未満	－	－										
30	ブロモジクロロメタン	mg/l	≦0.03	－	0.001 未満	－	－										
31	ブロモホルム	mg/l	≦0.09	－	0.001 未満	－	－										
32	ホルムアルデヒド	mg/l	≦0.08	－	0.008 未満	－	－										
33	亜鉛及びその化合物(Zn)	mg/l	≦1.0	－	0.01 未満	－	－										
34	アルミニウム及びその化合物(Al)	mg/l	≦0.2	－	0.02 未満	－	－										
35	鉄及びその化合物	mg/l	≦0.3	－	0.01 未満	－	－										
36	銅及びその化合物(Cu)	mg/l	≦1.0	－	0.02	－	－										
37	ナトリウム及びその化合物(Na)	mg/l	≦200		5.8												
38	マンガン及びその化合物(Mn)	mg/l	≦0.05	－	0.001 未満	－	－										
39	塩化物イオン	mg/l	≦200	7	7	7	7										
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	≦300	－	* 41	－	－										
41	蒸発残留物	mg/l	≦500	－	* 93	－	－										
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	≦0.2	－	0.02 未満	－	－										
43	ジェオスミン	mg/l	≦0.00001	－	0.000001 未満	－	－										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	≦0.00001	－	0.000001 未満	－	－										
45	非イオン界面活性剤	mg/l	≦0.02	－	0.002 未満	－	－										
46	フェノール類	mg/l	≦0.005	－	0.0005 未満	－	－										
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	≦3	0.3 未満	0.3未満	0.3	0.3未満										
48	pH値	*	5.8～8.6	6.9 (19.5℃)	6.4 (22.7℃)	6.4 (22.8℃)	6.4 (24.9℃)										
49	味	*	異常デナイト	異常ヲトメス	異常ヲトメス	異常ヲトメス	異常ヲトメス										
50	臭気	*	異常デナイト	異常ヲトメス	異常ヲトメス	異常ヲトメス	異常ヲトメス										
51	色度	度	≦5	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満										
52	濁度	度	≦2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
	残留塩素	mg/l	*	0.38	0.40	0.30	0.40										
	大腸菌	*	検出サレナイコト	－	－	－	－										
	嫌気性芽胞菌	個/10ml		－	－	－	－										
	判定			適合	適合	適合	適合										

水質基準:平成15年厚生省令第101号(一部改正平成26年2月28日厚生労働省令第15号)
計量値の*印は、水道法水質基準の10%を越える値です。又、**印は20%を越える値です。

令和8年度 明和町水質検査成績一覧表(渠水受水 表流水処理水)

	項 目	単位	水道法 水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0	0	0										
2	大腸菌	*	検出サレナイコト	不検出	不検出	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物(Gd)	mg/l	≦0.003	－	0.0003 未満	－	－										
4	水銀及びその化合物(T-Hg)	mg/l	≦0.0005	－	0.00005 未満	－	－										
5	セレン及びその化合物(Se)	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－										
6	鉛及びその化合物(Pb)	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－										
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－										
8	六価クロム化合物(Cr+6)	mg/l	≦0.02	－	0.002 未満	－	－										
9	亜硝酸態窒素	mg/l	≦0.04	－	0.004 未満	－	－										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	≦10	－	0.48	－	－										
12	フッ素及びその化合物	mg/l	≦0.8	－	0.08 未満	－	－										
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	≦1.0	－	0.02	－	－										
14	四塩化炭素	mg/l	≦0.002	－	0.0002 未満	－	－										
15	1,4－ジオキサン	mg/l	≦0.05	－	0.005 未満	－	－										
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及び トランス－1,2－ジクロロエチレン	mg/l	≦0.04	－	0.001 未満	－	－										
17	ジクロロメタン	mg/l	≦0.02	－	0.001 未満	－	－										
18	テトラクロロエチレン	mg/l	≦0.01	－	0.0005 未満	－	－										
19	トリクロロエチレン	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－										
20	有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/l	≦0.00005	－	0.000005 未満	－	－										
21	ベンゼン	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－										
22	塩素酸	mg/l	≦0.6	－	0.06	－	－										
23	クロロ酢酸	mg/l	≦0.02	－	0.002 未満	－	－										
24	クロロホルム	mg/l	≦0.06	－	0.011	－	－										
25	ジクロロ酢酸	mg/l	≦0.03	－	0.003未満	－	－										
26	ジブロモクロロメタン	mg/l	≦0.1	－	0.001	－	－										
27	臭素酸	mg/l	≦0.01	－	0.001 未満	－	－										
28	総トリハロメタン	mg/l	≦0.1	－	0.016	－	－										
29	トリクロロ酢酸	mg/l	≦0.03	－	0.005	－	－										
30	ブロモジクロロメタン	mg/l	≦0.03	－	0.004	－	－										
31	ブロモホルム	mg/l	≦0.09	－	0.001 未満	－	－										
32	ホルムアルデヒド	mg/l	≦0.08	－	0.008 未満	－	－										
33	亜鉛及びその化合物(Zn)	mg/l	≦1.0	－	0.01 未満	－	－										
34	アルミニウム及びその化合物(Al)	mg/l	≦0.2	－	** 0.05	－	－										
35	鉄及びその化合物	mg/l	≦0.3	－	0.01 未満	－	－										
36	銅及びその化合物(Cu)	mg/l	≦1.0	－	0.01 未満	－	－										
37	ナトリウム及びその化合物(Na)	mg/l	≦200	－	4.4	－	－										
38	マンガン及びその化合物(Mn)	mg/l	≦0.05	－	0.001 未満	－	－										
39	塩化物イオン	mg/l	≦200	7	7	6	7										
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	≦300	－	* 35	－	－										
41	蒸発残留物	mg/l	≦500	－	* 77	－	－										
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	≦0.2	－	0.02 未満	－	－										
43	ジェオスミン	mg/l	≦0.00001	－	0.000001未満	－	－										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	≦0.00001	－	0.000003	－	－										
45	非イオン界面活性剤	mg/l	≦0.02	－	0.002 未満	－	－										
46	フェノール類	mg/l	≦0.005	－	0.0005 未満	－	－										
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	≦3	0.5	0.4	0.5	0.4										
48	pH値	*	5.8～8.6	7.4 (19.4℃)	7.6 (23.3℃)	7.5 (22.8℃)	7.6 (24.5℃)										
49	味	*	異常デナイコト	異常ヲトメス	異常ヲトメス	異常ヲトメス	異常ヲトメス										
50	臭気	*	異常デナイコト	異常ヲトメス	異常ヲトメス	異常ヲトメス	異常ヲトメス										
51	色度	度	≦5	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満										
52	濁度	度	≦2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										
	残留塩素	mg/l	*	0.29	0.28	0.37	0.36										
	大腸菌	*	検出サレナイコト	－	－	－	－										
	嫌気性芽胞菌	個/10ml		－	－	－	－										
	判定			適合	適合	適合	適合										

水質基準:平成15年厚生省令第101号(一部改正平成26年2月28日厚生労働省令第15号)

計量値の*印は、水道法水質基準の10%を越える値です。又、**印は20%を越える値です。